



Kombinationsmöglichkeiten



Belastbarkeit	Rolle	Befestigungssatz	Befestigungsvariante			
			Sockel H=100	Sockel H=200	H390, H395	H123, H335
75 kg	2070-0018-25-10 ohne Feststeller 2070-0018-25-11 mit Feststeller	2070-0018-10-30*	3	2	2	4
130 kg Standard	2070-0018-25-40 ohne Feststeller 2070-0018-25-41 mit Feststeller	2070-0018-12-31	3	2	2	4
		2070-0018-12-30*	1	1		
150 kg Premium	2070-0018-25-80 ohne Feststeller 2070-0018-25-81 mit Feststeller	2070-0018-12-30*	1	1		

* = Hülse nicht im Lieferumfang

Sockel H=200
Anzugsmoment 20Nm



Sockel H=100
Anzugsmoment 20Nm





Mounting instructions for reinforcement bracket set type

Combination possibilities



Load carrying capacity	Castor	Attachment set	Attachment type			
			Base H=100	Base H=200	H390, H395	H123, H335
75 kg	2070-0018-25-10 without brake 2070-0018-25-11 with brake	2070-0018-10-30*	3	2	2	4
130 kg standard	2070-0018-25-40 without brake 2070-0018-25-41 with brake	2070-0018-12-31	3	2	2	4
		2070-0018-12-30*	1	1		
150 kg Premium	2070-0018-25-80 ohne Feststeller 2070-0018-25-81 mit Feststeller	2070-0018-12-30*	1	1		

* = sleeve is not included in the scope of delivery

Base H=200
Tightening torque 20Nm





Base H=100
Tightening torque 20Nm





Possibilités de combinaisons						
Capacité de charge	Rouleau	Jeu de fixation	Type de fixation			
			Socle H=100	Socle H=200	H390, H395	H123, H335
75 kg	2070-0018-25-10 sans frein de blocage 2070-0018-25-11 avec frein de blocage	2070-0018-10-30*	3	2	2	4
130 kg standard	2070-0018-25-40 sans frein de blocage 2070-0018-25-41 avec frein de blocage	2070-0018-12-31	3	2	2	4
		2070-0018-12-30*	1	1		
150 kg Premium	2070-0018-25-80 ohne Feststeller 2070-0018-25-81 mit Feststeller	2070-0018-12-30*	1	1		

* = douille pas inclus dans le conditionnement

Socle H=200
Couple de serrage 20Nm



Socle H=100
Couple de serrage 20Nm





häwa GmbH
 Industriestraße 12
 D 88489 Wain
 Tel. +49 7353 98460
 info@haewa.de
 www.haewa.de

D 08451 Crimmitschau

Sachsenweg 3
 Tel. +49 3762 95271/2
 vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg

Gewerbegebiet Neumühl
 Theodor-Heuss-Str. 128
 Tel. +49 203 346530
 vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal
 Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 7
 Tel. +49 6181 493031
 vertrieb.rm@haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl GmbH
 Pummererstraße 36
 Tel. +43 732 76460
 office.linz@schmachtl.at

CH 8967 Widen

häwa (schweiz) ag
 Gyrenstrasse 5a
 Tel. +41 43 3662222
 info@haewa.ch

DK 6400 Sonderborg

Eegholm A/S
 Grundtvigs Allé 165 - 169
 Tel. +45 73 121212
 eegholm@eegholm.dk

E 48450 Etxebarri

Hawea Ibérica, s.l.
 Poligono Leguizamón
 Calle Guipuzcoa, Pab.9
 Tel. +34 944 269521
 hawea@ctv.es

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
 22, Rue Roswag
 Tel. +33 672 71 3309
 info@haewa.fr

I 88489 Wain

häwa Italia
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 9846115
 info@haewa.it

NL 7548 CV Enschede

häwa Nederland B.V.
 De Plooy 6
 Tel. +31 53 4321835
 info@haewa.nl

SE 88489 Wain

häwa Schweden
 Industriestraße 12
 Tel. +49 7353 98460
 info@haewa.se

SE 19561 Arlandastad
 (only for tools)

Nelco Contact AB
 Dalens Gata 7
 Tel. + 46 875 47040
 info@nelco.se

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
 3768 Peachtree Crest Drive
 Tel. +1 770 9213272
 info@haewa.com



SCHRANKSYSTEME



X-FRAME



GEHÄUSE



ZUBEHÖR



KLIMATISIERUNG



LEITUNGSKANÄLE



SONDERBAUTEN



WERKZEUGE