

häwa GmbH
Industriestraße 12
D 88489 Wain
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de
www.haewa.de



D 08451 Crimmitschau

Sachsenweg 3
Tel. +49 3762 95271/2
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg

Gewerbegebiet Neumühl
Theodor-Heuss-Str. 128
Tel. +49 203 346530
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal

Dörnigheim
Carl-Zeiss-Straße 7
Tel. +49 6181 493031
vertrieb.rm@haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36
Tel. +43 732 76460
office.linz@schmachtl.at

CH 8967 Widen

häwa (schweiz) ag
Gyrenstrasse 5a
Tel. +41 43 3662222
info@haewa.ch

DK 6400 Sønderborg

Eegholm A/S
Grundtvigs Allé 165 - 169
Tel. +45 73 121212
eegholm@eegholm.dk

E 84450 Etxebarri

Hawea Ibérica, s.l.
Poligono Leguizamón
Calle Guipuzcoa, Pab.9
Tel. +34 944 269521
hawea@ctv.es

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

I 88489 Wain

häwa Italia
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 9846115
info@haewa.it

NL 7548 CV Enschede

häwa Nederland B.V.
De Plooy 6
Tel. +31 53 4321835
info@haewa.nl

SE 88489 Wain

häwa Schweden
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.se

SE 19561 Arlandastad

(only for tools)
Nelco Contact AB
Dalens Gata 7
Tel. + 46 875 47040
info@nelco.se

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com



SCHRANKSYSTEME



X-FRAME



GEHÄUSE



ZUBEHÖR



KLIMATISIERUNG



LEITUNGSKANÄLE



SONDERBAUTEN




WERKZEUGE



Für den Einsatz in Wandgehäuse 3331 und 3351 unter 400 mm Breite und in Gehäuse mit Stangenverschluss, ist die im Gehäuse vorhandene Schließzunge zu verwenden.


For use in wall enclosures 3331 and 3351 with a width of less than 400 mm and in enclosures with rod locking, the existing latch of the enclosure must be used.

Pour l'utilisation dans des coffrets muraux 3331 et 3351 avec une largeur de moins de 400 mm ou dans des coffrets avec fermeture à barre, il faut utiliser la languette de fermeture existante du coffret.




Türscharniere links
Door hinged left
charnière gauche de porte


Türscharniere rechts
Door hinged right
charnière droite de porte



Anschlag einstellen
Cam position
fixer la butée



passende Einbauöffnung
Cut-outs
découpes adéquates



- 1 (1x) Kompaktgriff
- 2 - Schloss (Zubehör)
- 3 (1x) Senkschraube M5x10
- 4 (1x) Dichtung
- 5 (1x) Mutter M22x1,5/SW27

- 1 (1x) Compact handle
- 2 - Lock (accessory)
- 3 (1x) Flat head screw M5x10
- 4 (1x) Gasket
- 5 (1x) Nut, M22x1.5/SW27

- 1 (1x) poignée compacte
- 2 - serrure (accessoires)
- 3 (1x) vis à pans M5x10
- 4 (1x) étanchéité
- 5 (1x) écrou M22x1,5/SW27

Hinweis:

Schließungen zum Einbau in andere Gehäuse,
siehe unter www.haewa.de im Zubehör von 3070-0908-00-01

Note:

Latches for installation in other enclosures,
see www.haewa.com accessories of type 3070-0908-00-01

Remarque :

Cames pour l'installation dans d'autres coffrets,
voir www.haewa.fr accessoires du type 3070-0908-00-01