



Montageanleitung Verstärkungswinkel Satz

Kombinationsmöglichkeiten						
Belastbarkeit	Rolle	Befestigungssatz	Befestigungsvariante			
			Sockel H=100	Sockel H=200	H390, H395	H123, H335
75 kg	2070-0018-25-10 ohne Feststeller 2070-0018-25-11 mit Feststeller	2070-0018-10-30 (ohne Hülse)	3	2	2	4
130 kg Standard	2070-0018-25-40 ohne Feststeller 2070-0018-25-41 mit Feststeller	2070-0018-12-31 (mit Hülse)	3	2	2	4
	2070-0018-12-30 (ohne Hülse)	1	1			



Sockel H=200

Anzugsmoment 20Nm



Sockel H=100

Anzugsmoment 20 Nm





Mounting Instructions for Reinforcement Bracket Set

Combination possibilities						
Load carrying capacity	Castor	Attachment set	Attachment type			
			Base H=100	Base H=200	H390, H395	H123, H335
75 kg	2070-0018-25-10 without brake 2070-0018-25-11 with brake	2070-0018-10-30 (without sleeve)	3	2	2	4
130 kg standard	2070-0018-25-40 without brake 2070-0018-25-41 with brake	2070-0018-12-31 (mit Hülse)	3	2	2	4
		2070-0018-12-30 (without sleeve)	1	1		



Base H=200

Tightening torque 20 Nm



Base H=100

Tightening torque 20 Nm





Instructions de montage pour des jeux d'équerres de renfort

Possibilités de combinaisons					
Capacité de charge	Roulettes	Jeu de fixation	Type de fixation		
			Socle H=100	Socle H=200	H390, H395
75 kg	2070-0018-25-10 sans frein de blocage 2070-0018-25-11 avec frein de blocage	2070-0018-10-30 (sans douille)	3	2	2
130 kg standard	2070-0018-25-40 sans frein de blocage 2070-0018-25-41 avec frein de blocage	2070-0018-12-31 (avec douille)	3	2	2
		2070-0018-12-30 (sans douille)	1	1	



Socle H=200


Couple de serrage 20 Nm



Socle H=100

Couple de serrage 20 Nm



**D 88489 Wain**

häwa GmbH

Industriestraße 12

Tel. +49 7353 98460

info@haewa.de**D 08451 Crimmitschau**

Sachsenweg 3

Tel. +49 3762 95271/2

vertrieb.c@haewa.de**D 47167 Duisburg**Gewerbegebiet
Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128

Tel. +49 203 346530

vertrieb.d@haewa.de**D 63477 Maintal**

Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 5

Tel. +49 6181 493031

vertrieb.rm@haewa.de**CH 8967 Widen**

häwa (schweiz) ag

Gyrenstrasse 5a

Tel. +41 43 3662222

info@haewa.ch**NL 7548 CV Enschede**

häwa Nederland B.V.

De Plooy 6

Tel. +31 53 4321835

info@haewa.nl**F 67600 Sélestat**

häwa France Sarl

22, Rue Roswag

Tel. +33 672 71 3309

info@haewa.fr**USA Duluth,
GA 30097**

haewa Corporation

3768 Peachtree Crest Drive

Tel. +1 770 9213272

info@haewa.com**Schmachtl GmbH**

Pummererstraße 36

AT 4020 Linz

Tel. +43 732 76460

office.linz@schmachtl.at**DK 6400 Sønderborg**

Elcor Sønderborg N A/S

Grundtvigs Alle 165-169

Tel. +45 73 121212

eegholm@eegholm.dk**ES 48450 Etxebarri**

hawea ibérica, s.l.

Polígono Leguizamón

c/Araba, Pab.11

Tel. +34 944 269521

ketxe@ketxe.net**Export 88489 Wain**

häwa

Industriestraße 12

Tel. +49 7353 98460

sales.export@haewa.de